

RISCOS	CAUSAS
• Reaccións alérgicas	• Resposta do organismo a certas substancias que en situacións normais serían inocuas
• Queimaduras e irritacións	• Contacto directo do praguicida coa pel. Mal estado de mantemento dos EPI
• Intoxicacións	• Inxestión accidental, inhalación, contacto dérmico continuado cun determinado praguicida
• Certas enfermidades mutaxénicas ou degenerativas	• Sospéitase que se producen por unha larga exposición a certos preparados

MEDIDAS PREVENTIVAS

I. ANTERIOR Á UTILIZACIÓN DO PRAGUICIDA


- Elixir o produto menos tóxico para os traballadores.
- O encargado de realizar a tarefa terá o correspondente carné de manipulador de praguicidas.
- Transportar os produtos hermeticamente pechados e evitar o contacto coas persoas.
- Almacenar nun lugar adecuado e convenientemente sinalizado.
- Revisar periodicamente todo o equipo utilizado para os tratamentos e comprobar periodicamente o seu perfecto estado (roturas, escapes etc.).
- Ler a etiqueta do producto antes da súa manipulación e seguir os consellos de utilización do fabricante.
- Realizar o menor número de transvasamentos de recipientes posibles.

II. DURANTE A APLICACIÓN DO PRAGUICIDA

- Non traballar só.
- Utilizar sempre o equipo de protección individual apropiado e usalo nas condicións para as que estea concibido.
- Aplicar o producto a favor do vento.
- Non beber, comer nin fumar no mesmo lugar ou nos arredores en que se realicen traballos de fumigación.
- Evitar o consumo de bebidas alcohólicas nos períodos de tratamiento, xa que esta substancia potencia os efectos tóxicos de certos praguicidas.
- Lavar con abundante auga e xabón as mans e a cara antes de comer, beber ou fumar.
- Evitar o tratamento en días moi calorosos ou con forte vento.
- Evitar a contaminación dos alimentos e bebidas nas zonas de trabalho, para o que se recomenda gardalos en recipientes herméticos.

III. POSTERIOR Á UTILIZACIÓN DO PRAGUICIDA

- Lavar o corpo a conciencia con abundante auga e xabón.
- O traballador non debe levar ao seu domicilio particular o equipo utilizado; deberá dispor dun lugar para gardalo, separado do resto do material e lavalo sempre despois de uso.
- Sinalizar a zona tratada mediante carteis ou cintas visibles e impedir que se acceda ao lugar polo menos en 48 horas.
- Lavar e enxugar os equipos de aplicación e os bidóns baleiros de praguicida.
- Utilizar roupa de traballo adecuada para as condicións climáticas.

REALIZADO	MODIFICADO
<p>Servizo de Prevención de Riscos Laborais</p> <p>Data: 10/10/2008</p> <p>Asdo.: M.ª José Montero Vilariño</p>  <p>M.ª Carmen Álvarez González</p>	<p>Data: 08-06-2013</p> <p>Asdo.: M.ª José Montero Vilariño</p> 

FICHA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Ref.: FPRL 06-08

Páx. 2 de 2

APLICACIÓN DE PRAGUICIDAS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



RECOMENDACIONES

Casco de protección forestal con máscara EN-397



Protección auditiva EN-352-1-2/ EN-458



Protección ocular EN 166-172



Luvas de seguridad EN-388/EN-407/EN-420
Luvas contra riscos químicos EN-374



Botas de seguridad EN-344/EN-345/ EN-346/EN-347



Máscaras autofiltrantes EN-149
Máscaras buconasais EN-140



Funda de protección EN-340



REALIZADO

Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Data: 10/10/2008

[Signature]

M.ª Carmen Álvarez González

Asdo.: M.ª José Montero Vilariño

MODIFICADO

Data: 08-06-2013

Asdo.:

[Signature]

M.ª José Montero Vilariño