

**Memoria Xustificación Económica do Máster Universitario en
Ciencia do Exercicio, Preparación Física e Readaptación
Deportiva.**

Universidade de Vigo  UNIVERSIDADE DA CORUÑA

1. Persoal Académico

1.1 PDI da titulación

TÁBOA 1.1:

Proposta de cadro de PDI para a titulación (incluíndo profesorado externo, se é o caso)				
Universidade	Categoría	Total %	Doutores %	Horas %
Vigo	Catedrático Universidade	5,41 %	100%	9,26 %
Vigo	Titular Universidade	16,22 %	100%	20,37 %
Vigo	Contratado Doutor	10,81 %	100%	11,11 %
Vigo	Axudante Doutor	2,70 %	100%	1,85 %
Vigo	Asociado	8,11 %	100%	3,70 %
A Coruña	Catedrático Universidade	2,70%	100%	5,56 %
A Coruña	Titular Universidade/ Prof. Dr. Inef Galicia	32,43 %	100%	33,33 %
A Coruña	Axudante Doutor	5,41 %	100%	5,56 %
A Coruña	Asociado	2,70%	100%	1,85%
Sen vinculación	Especialistas de recoñecido prestixio	13,51%	40%	7,41%

TÁBOA 1.2

Cadro de profesorado dispoñible								
Univers.	Categ. académica	Nº	Vinculación coa univ.	Dedicación o título		Nº de Doutores	Nº de Quinquenios	Nº de Sexenios
				Total	Parcial			
Vigo	Catedrático Universidade	2	Permanente	X		2	8	7
Vigo	Titular Universidade	6	Permanente	X		6	14	11
Vigo	Contratado Doutor	4	Permanente	X		4	9	5
Vigo	Axudante Doutor/a	1	Temporal	X		1	0	0
Vigo	Asociado	3	Temporal		X	3	0	0
A Coruña	Catedrático Universidade	1	Permanente	X		1	6	4
A Coruña	Titular Universidade/ Prof. Dr. Inef Galicia	12	Permanente	X		12	48	14
A Coruña	Axudante Doutor/a	2	Temporal	X		2	3	3
A Coruña	Asociado	1	Temporal		X	1	0	0

TÁBOA 1.1:

Cadro de novo profesorado necesario				
Universidade	Categoría	Total %	Doutores %	Horas %
Sen vinculación	Readaptador y reeducador físico-deportivo en fútbol profesional: RC Deportivo La Coruña, Real Madrid, Manchester United; CHelsea; Roma A.C.. Director técnico Máster RFEF	2,78 %	100 %	1,5%
Sen vinculación	Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Head Sports Traumatology en R.C.Deportivo de La Coruña (fútbol) . Director Médico Instituto Arriaza. Deportistas de élite. Médico de la Federación Mundial de Karate	2,78 %	100%	1,5%
Sen vinculación	Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica. Primer premio de la Sociedad Española de cirugía ortopédica y traumatología (2018). Especialista en lesiones deportivas	2,78 %	--	1,5%
Sen vinculación	Jefe de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del hospital Montecelo de Pontevedra. Jefe de los servicios médicos de diversos equipos ciclistas participantes en la Copa de España elite-sub-23	2,78 %	---	1,5%
Sen vinculación	Jefe de Equipo para el Departamento de Rehabilitación Cardíaca de Fisiología del Ejercicio y Rehabilitación. Heart Hospital. Hamad Medical Corporation. (Doha, Qatar)	2,78 %	---	1,5%

1.2 Outros recursos humanos

Outros recursos humanos dispoñibles (PAS: Secretaría, Conserxería, Biblioteca, etc...)				
Categoría	Experiencia en el posto (años)	Tipo de vinculación con la universidade	Dedicación	Antigüidade na universidade
UNIVERSIDADE DE VIGO				
Secretaría do Decanato		Permanente	Total	
Asuntos Xerais (4 persoas)		Permanente	Total	
Técnico Instalacións Deportivas		Permanente	Total	
Atención ao estudiantado de grao (3 persoas)		Permanente	Total	
Atención ao estudiantado de máster e doutoramento (3 persoas)		Permanente	Total	
Xestión de centros e departamentos (5 persoas)		Permanente	Total	
Asuntos económicos (3 persoas)		Permanente	Total	
Administradora de Campus		Permanente	Total	
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA				
Secretaría do Decanato		Permanente	Total	
Administradora		Permanente	Total	
Xefa Negociado Organización Académica		Permanente	Total	
Organización Académica (2 persoas)		Permanente	Total	
Secretaría Administrativa (UADI)		Permanente	Total	
Xefe Negociado Asuntos Económicos		Permanente	Total	

Persoal de Conserxaría (7 persoas)		Permanente	Total	
Directora biblioteca		Permanente	Total	
Bibliotecaria		Permanente	Total	
Auxiliar de biblioteca (2 persoas)		Permanente	Total	
Auxiliares de servizo (2 persoas)		Permanente	Total	
Técnico de salvamento acuático (2 persoas)		Permanente	Total	

2 Recursos materiais e servizos

2.1 Espazos dispoñibles

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

TIPOLOXÍA DE ESPAZOS E DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA-APRENDIZAXE		
AULA – TIPO XX		
DESCRIPCIÓN XENÉRICA	USO HABITUAL	CAPACIDADE
Aula de capacidade pequena. O estudantado permanece sentado. O mobiliario é de cadeira de distribución e organización variable.	Clases maxistras a grupos medios e pequenos. Exames e outras probas escritas e orais. Presentacións por parte do estudantado. Seminarios e obradoiros. Proxeccións. Traballos en grupo.	20 estudantes
DENOMINACIÓN DO ESPACIO E DOTACIÓN (AULA)	Equipos informáticos de proxección analóxica e dixital para presentacións multimedia. Conexión a Internet. Outros medios para a docencia. Aulas dotadas de cadeiras individuais con pala de escritura. Equipo de videoconferencia	
Ximnasio	Espazo de 25x14m dotado de diferentes materiais vinculados á educación física e o deporte (tapiz de Ximnasia, equipamentos de actividades ximnásticas. raquetas de bádminton, balóns de diferentes cores e tamaños, ...). Dispón de megafonía sen fíos. Dispón de paredes con illamento acústico e espellos.	
Tatami	Espazo de 20x14m dotado de chan acolchado e material deportivo de anclaxe vertical (aneis, escada horizontal, ...). Dispón de megafonía sen fíos. Dispón de paredes con illamento acústico e espellos.	
Pista de Atletismo	Recta cuberta de 120m de lonxitude de 4 calles con zona de saltos e lanzamentos ubicada no Centro formativo. Pista de atletismo de 400m ao aire libre de corda ubicada no Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Instalación que se emprega grazas aos acordos de colaboración da Universidade de Vigo e a Dirección Xeral para o Deporte (Xunta de Galicia). Dotadas ambas instalacións de pavimento de atletismo de última xeración.	
Pavillón deportivo	Instalación deportiva polivalente de 45x28m con porterías, canastas e fosos de voleibol, que permite a través da ubicación de dúas cortinas separadores dividir o espazo en tres partes iguais con canchas de voleibol, mini balonman e baloncesto. Dispón de megafonía sen fíos.	
Rocódromo	Situado nun lateral do pavillón cunha dimensión de 6 metros de largo por 8 metros de alto, con diferentes niveis de dificultade.	
Piscina	Instalación acuática cuberta de 25 metros de lonxitude por 10 metros de ancho de 6 calles, ubicada no Centro Galego de Tecnificación Deportiva.	

	Instalación que se emprega grazas aos acordos de colaboración da Universidade de Vigo e a Dirección Xeral para o Deporte (Xunta de Galicia).
Campo de fútbol de herba sintética	Instalación deportiva ubicada ao aire libre e no Campus Universitario, de dimensións 105x70 m. Instalación que se emprega grazas aos convenios de colaboración na Universidade de Vigo e o Concello de Pontevedra.
Laboratorio de Kinesiología y acondicionamento físico	Instalación deportiva de 180 m ² , que contén diferentes equipamentos orientados ao desenvolvemento do sistema neuromuscular dos deportistas de rendemento, poboación en xeral, do usuarios con patoloxías (dinamómetro funcional electromecánico, poleas, Peso libre) y cardiovascular (Cinta). Presenta tamén máquinas de adestramento específicas dos deportes (natación, remo, etc.).
Laboratorio de fisiología e biomecánica	Instalación de 120 m ² que contén equipamentos para a valoración de sistema cardio-respiratorio con diferentes ergómetros (anizador de gases, etc.) sistemas de valoración da cinética e da cinemática
Laboratorio de Rendemento Deportivo, Condición Física e Benestar	Instalación de 40 m ² , que contén equipamentos de valoración do rendemento deportivo para diferentes disciplinas deportivas (potenciómetros, encoders, goniómetros, tensiomiografía, plataformas de forza e de contactos, galgas de forza, etc.

Facultade de Ciencias do Deporte e da Educación Física

<https://inefg.udc.es/index.php/instalaciones/aulas>

<https://inefg.udc.es/index.php/instalaciones/despachos-profesorado>

<https://inefg.udc.es/index.php/instalaciones/espacios-docente-fisico-deportivos>

<https://inefg.udc.es/index.php/instalaciones/espacios-publicos>

2.2 Novos espazos necesarios

Non é necesario ningún

2.3 Novos equipamentos necesarios

Non é necesario ningún